

Mobile Dampfzentrale STEAMMOBIL MDZ 600



Die mobile Dampfzentrale MDZ 600 ist eine fahrbare und sofort betriebsbereite Dampfanlage auf einem Tandemanhänger für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb. Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Wasseraufbereitung, Härteüberwachung, Automatikstarteinrichtung für autom. Betrieb und Außerbetriebnahme, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung.

Unsere mobilen Dampfzentralen sind alle nach neuestem Stand der Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten von namhaften Herstellern ausgestattet. So garantieren wir einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb. Unsere Anlagen werden ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.

Ihre Vorteile

- Höchste Flexibilität
- Inklusive Wasseraufbereitung
- Einzige fahrbare Anlage auf dem Markt
- Integrierter Öltank
- Brenner in Low-Nox Ausführung (optional)

Typ	MDZ 600
Dampfleistungen	0 – 600 kg / h
Wärmeleistung	400 kW
Abmessungen (ohne Deichsel)	4.600 x 2.450 x 2.800 mm (L x B x H)
Gewicht (ohne Heizöl / Wasser)	ca. 3.500 kg
Medium	Sattdampf ca. 200 °C
Ansprechüberdruck SV	14,5 bar
Einstellbereich Kessel	5,5 – 11 bar
Druckreduzierstation	0,2 – 5,5 bar (optional)
Betriebsdruck max.	ca. 11 bar
Inhalt Heizöltank intern	1.000 Liter
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Stromanschluss	400 V / CEE 16A oder 32A (je nach Ausführung)
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Dampfanschluss bauseitig	DN50 / PN40
Kondensatanschluss bauseitig	DN25 / PN40
Wasseranschluss bauseitig	¾ – 1" AG

Technische Änderungen vorbehalten